


OUTSIDE

INSTALACE

KROK 5

Umístěte adaptér potrubí na vnější stranu ventilačního otvoru. Otáčejte adaptérem a pláštěm, dokud není pevně připevněn ke stěně stanu.


Ujistěte se, že závity pláště nejsou ničím blokovány, aby bylo dosaženo těsného spojení.



Neutahujte příliš.

KROK 6 – BEZ POTRUBÍ


Po zajištění můžete ventilaci otáčet a upravit úhel klapek.



INSTALACE

KROK 6 – S POTRUBÍM*

Můžete připojit potrubí k adaptéru pomocí svorek nebo pásky na potrubí.



*Potrubí, svorky ani páska nejsou součástí balení.

ČIŠTĚNÍ

Pravidelně oplachujte filtr teplou vodou.



INOVACE V OBLASTI KONTROLY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

AC Infinity je technologická společnost zaměřená na environmentální regulace v audio/video, HVAC a zemědělských aplikacích. Produkty jsou od základů navrženy a řídicí jednotky programovány interně jejím týmem v Los Angeles v Kalifornii.

Společnost byla založena na principu úzké spolupráce se zákazníky na vývoji inovativních produktů. Spolehlivý servis a trvalý závazek ke kvalitě produktů jsou základem hodnot firmy.

ZÁRUKA

Naše záruka garantuje původnímu zákazníkovi, že produkt AC Infinity Inc. bude bez vad po dobu DVOU LET od data nákupu. V případě problémů nás kontaktujte a problém vyřešíme nebo poskytneme plnou náhradu.

KÓD MANUÁLU GDV2502X1



WEBSITE | www.acinfinity.com

EMAIL | support@acinfinity.com

TELEFON | 626-923-6399, 9 am to 5 pm PST

ADRESA | 21880 BAKER PARKWAY

CITY OF INDUSTRY, CA 91789

PRO DEALERY

EMAIL | dealers@acinfinity.com

TELEFON | 626-838-4656, 9 am to 5 pm PST

AC Infinity Inc. | [f](#) [t](#) [v](#) [i](#)

www.acinfinity.com

VĚTRACÍ OTVOR S POTRUBÍM PRO PĚSTITELSKÝ STAN

RYCHLÝ NÁVOD

AC INFINITY


INSIDE

⚠ VAROVÁNÍ K PRODUKTU ⚠


PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TYTO POKYNY.
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ZRANĚNÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Před instalací a použitím si přečtete všechny pokyny.
2. Tento produkt není určen pro uživatele bez zkušeností, děti ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby.
3. Produkty s potrubím musí být vždy odváděny do venkovních prostor.
4. Tento produkt pracuje s jinými zařízeními obsahujícími pohyblivé části. Při instalaci, provozu a údržbě dodržujte bezpečnostní opatření.
5. Nevkládejte prsty ani cizí předměty do ventilačních či výfukových otvorů, může dojít ke zranění nebo poškození produktu.

OBSAH PRODUKTU



ADAPTÉR
POTRUBÍ
(x2)



PLÁŠŤ
OTVORU
(x2)




VENTILAČNÍ
FILTR
(x2)

INSTALACE

KROK 1


Umístěte filtr zarovnaně do zadní části adaptéru potrubí.

Odložte jej na dosah pro pozdější použití.



KROK 2

Vložte stahovací otvor stanu dovnitř pěstebního stanu.



INSTALACE


KROK 3

Srolujte rukáv a šňůrku směrem k reflexní mylarové stěně, čímž vytvoříte těsné kruhové utěsnění.





KROK 4

Vložte srolovaný otvor do pláště otvoru. Přidrže jej na místě pro další krok.



B Ujistěte se, že šestihránná síťovina je viditelná zvenčí skrz otevřený otvor





CORNER RADIUS: 10mm